## インストール(※Linux向け)

### 1. インストーラーの配置

ダウンロードしたファイルをサーバのrootフォルダに配置して下さい。

## 2. インストールウィザード画面

サーバーにアクセス(http://サーバー/rootフォルダに配置したF-RevoCRM6.0のディレクトリ名/)しインストールを開始するために、[インストール]ボタンをクリックしてください。



## 3. ライセンス条項同意画面

ライセンス条項を読み、それに同意する場合 [同意する] ボタンをクリックして下さい。



## 4. 推奨PHP設定チェック画面

php.iniをチェックして、推奨されたPHP設定かどうかをチェックします。 インストールを継続する場合、[次へ]ボタンをクリックして下さい。



# 5. システム構成設定画面(既存データベース使用時)

既存テータベースを使用する場合、「新規データベースの作成]にチェックをつけず にユーザー名・パスワードを設定して下さい。 設定が完了したましたら[次へ]ボタンをクリックします。

## データベース情報

データベース情報 データベースタイプ: MySQL ホスト名: ホスト名 ユーザー名: DBJ ニーザ名 パスワード: DBパスワード データベース名: データベース名 新規データベースの作成: DB新規作成

# システム情報 通貨:通貨名 **管理者ユーザーの情報**

ユーザー名 :admin(固定) パスワード :パスワード パスワードの再入力 :パスワード 名:管理者の名 姓:管理者の姓 電子メール:メールアドレス 日付形式:年月日の表示形式 タイムゾーン:タイムゾーン



## 7. システム構成設定の確認画面

先ほど設定した内容を確認し、問題なければ [次へ] ボタンをクリックして下さい。



## 8. システム構成設定の確認画面

業界を入力し [次へ] ボタンをクリックして下さい。




インストールが開始されます。



## 9. オプションモジュール選択


インストールしたいモジュールオプションを選択し [Next] ボタンをクリックして下さい。



## 10. インストール完了

インストールが完了すると先ほど設定したユーザー(admin)でログインされます。 通貨 言語 タイムゾーン

日付形式



ログインされました。

